

# MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 2010

Secretaría de Salud CAMPECHE,  
MARZO 2011

Dra. Martha Alpuche Cuevas

# Indicadores básicos de mortalidad neonatal

## cifras absolutas y tasas

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| RECIEN NACIDOS VIVOS: 9819                                       | = | <b>9,819</b> |
| TASA DE BAJO PESO < 2500: $712 / 9819 \times 100$                | = | <b>7.25</b>  |
| TASA DE PREMATURIDAD < 37 SDG: $486 / 9819 \times 100$           | = | <b>4.95</b>  |
|  |   |              |
| NUMERO DE MUERTES NEONATALES TEMPRANAS (0 - 6 DIAS):             | = | <b>68</b>    |
| NUMERO DE MUERTES NEONATALES TARDIAS (7 - 28 DIAS):              | = | <b>4</b>     |
| NUMERO DE MUERTES POSNEONATALES (> DE 28 DIAS):                  | = | <b>12</b>    |
|  |   |              |
| TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TEMPRANA: $68 / 9819 \times 1000$    | = | <b>6.93</b>  |
| TASA DE MORTALIDAD NEONATAL TARDIA: $4 / 9819 \times 1000$       | = | <b>0.41</b>  |
| TASA DE MORTALIDAD NEONATAL POSNEONATAL; $12 / 9819 \times 1000$ | = | <b>1.22</b>  |

Fuente: Coordinación de Salud Reproductiva Secretaría de Salud Campeche

## **Causas de muerte neonatal temprana y sus números de muerte**

| <b>Causa Básica</b>                                       | <b>No Egresos</b> |
|---|-------------------|
| P073 Otros recién nacidos pre término                     | 16                |
| P072 Inmadurez extrema                                    | 14                |
| P369 Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada | 8                 |
| Q249 Malformación congénita del corazón, no especificada  | 6                 |
| P240 Aspiración neonatal de meconio                       | 3                 |

## **Causas de muerte neonatal tardía y sus números de muerte**

| <b>Causa Básica 4</b>                                    | <b>No Egresos</b> |
|--|-------------------|
| Q249 Malformación congénita del corazón, no especificada | 2                 |
| P368 Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias   | 1                 |
| Q793 Gastrosquisis                                       | 1                 |

# Causas de muerte posneonatal y sus números

| Causa Básica 4                            | No Egresos |
|---|------------|
| J189 Neumonía, no especificada            | 3          |
| J180 Bronconeumonía, no especificada      | 2          |
| A069 Amebiasis, no especificada           | 1          |
| A419 Septicemia, no especificada          | 1          |
| J159 Neumonía bacteriana, no especificada | 1          |

# Morbilidad Causas de Ingreso

| <b>MORBILIDAD NEONATAL TEMPRANA</b>  | No Egresos |
|--|------------|
| P073 Otros recién nacidos pretérmino   | 139        |
| P599 Ictericia neonatal, no especificada                                     | 117        |
| P399 Infección propia del período perinatal, no especificada                 | 85         |
| P369 Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada                    | 46         |
| P000 Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre | 39         |
| P240 Aspiración neonatal de meconio  | 38         |
| P210 Asfixia del nacimiento, severa  | 35         |
| P220 Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido                   | 35         |
| P590 Ictericia neonatal asociada con el parto antes de término               | 32         |
| P704 Otras hipoglicemias neonatales  | 29         |

Fuente: Coordinación de Salud Reproductiva Secretaría de Salud Campeche

# Morbilidad Causas de Ingreso

| <b>Morbilidad Neonatal Tardía</b>                            | <b>No Egresos</b> |
|--|-------------------|
| P599 Ictericia neonatal, no especificada                     | 20                |
| P369 Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada    | 10                |
| P399 Infección propia del período perinatal, no especificada | 8                 |
| J219 Bronquiolitis aguda, no especificada                    | 4                 |
| P220 Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido   | 4                 |
| P239 Neumonía congénita, organismo no especificado           | 4                 |
| Q400 Estenosis hipertrófica congénita del píloro             | 3                 |
| J181 Neumonía lobar, no especificada                         | 2                 |
| P073 Otros recién nacidos pretérmino                         | 2                 |
| P284 Otras apneas del recién nacido                          | 2                 |

Fuente: Coordinación de Salud Reproductiva Secretaría de Salud Campeche

# Morbilidad Causas de Ingreso

| <b>POSNEONATAL</b>                                      | No Egresos |
|---|------------|
| J219 Bronquiolitis aguda, no especificada               | 123        |
| J180 Bronconeumonía, no especificada                    | 94         |
| J189 Neumonía, no especificada                          | 31         |
| J209 Bronquitis aguda, no especificada                  | 15         |
| A419 Septicemia, no especificada                        | 9          |
| J181 Neumonía lobar, no especificada                    | 9          |
| Q400 Estenosis hipertrófica congénita del píloro        | 9          |
| J042 Laringotraqueítis aguda                            | 8          |
| J459 Asma, no especificado                              | 8          |
| N390 Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 8          |

Fuente: Coordinación de Salud Reproductiva Secretaría de Salud Campeche